

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Granit Tab F

UFI kode

QQ9J-Q4P3-WT18-9QHR

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Specielle rensetabletter for professionelle brugere.

Ikke egnet til brug i

Alle andre anvendelser frarådes.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

KLEEN PURGATIS GmbH

Adresse

Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen
Tyskland

Telefon

+49 (0) 5223 9970-40

E-mail

info@kleen-purgatis.de

Fax

+49 (0) 5223 9970-195

Hjemmeside

www.kleenpurgatis.de

Kontakt person

Regulatory Affairs

E-mailadresse

info@budich.de

1.4. Nødtelefon

+49 (0)551 - 19240 (GIZ-Nord)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Ætsende på huden, kategori 1A

Faresætninger

H314

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald eller særligt affald.

Mere information

Farekomponenter til mærkning:

natriumhydroxid, dinatriummetasilicat

2.3. Andre farer

Denne blanding indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til artikel 57 / bilag XIII til REACH -forordningen.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
 Udstedt: 2022-06-13
 Erstatte SDB: 2021-09-29



PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892- 27-xxxx 011-002-00-6	50 - 60%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
natriumcarbonat	497-19-8 207-838-8 01-2119485498- 19-xxxx 011-005-00-2	10 - 20%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
dinatriummetasilicat	6834-92-0 229-912-9 01-2119449811- 37-xxxx 014-010-00-8	1 - 10%	Skin Corr. 1B, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H314, H335 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpere: Vær opmærksom på selvbeskyttelse.

Indånding

Ikke relevant

Hudkontakt

I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg omgående læge.

Indtagelse

Fremprovokerer ikke opkastning. Drik vand. Søg omgående læge.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



Information til læger

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Ikke relevant

Hudkontakt

Rødme / Ætsende/irriterende på huden

Øjenkontakt

Forudsager øjne der brænder.

Indtagelse

Ætsningsfare. Rødme

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk. For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Produktet er ikke brandbart. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Vandtåge, tørt pulver, skum, kulsyre (CO₂).

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.

Ætsende.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Andre

Andre

Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Evakuer upåvirket personale fra spildområdet.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Opdæm. Produkter maa ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug mekanisk håndteringsudstyr. Skyl med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Du kan finde informationer om sikker opbevaring og håndtering i afsnit 7.

Du kan finde informationer om eksponering og personlige værnemidler i afsnit 8.

Du kan finde informationer om inkompatible materialer i afsnit 10.

Du kan finde informationer om bortskaffelse i afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå direkte kontakt med materialet/produktet. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Generel hygiejne

Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.

Lagerklasse iht. TRGS 510: 8B (Ikke-brændbare ætsende stoffer)

Opbevar i original beholder. Opbevaringstemperatur: 10 °C til 40 °C

7.3. Særlige anvendelser

PC35 - Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

Se afsnit 1.2: Specielle rensetabletter

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m ³	Loft grænseværdi ppm / mg/m ³	Kilde	Anmærkning	År
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5	- 2	- 2	-	-	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
 Udstedt: 2022-06-13
 Erstatte SDB: 2021-09-29


 KLEEN
PURGATIS
DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
dinatriummetasilicat (6834-92-0/229-912-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1,49 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
dinatriummetasilicat (6834-92-0/229-912-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	6,22 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
dinatriummetasilicat (6834-92-0/229-912-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	0,74 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
dinatriummetasilicat (6834-92-0/229-912-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1,55 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
dinatriummetasilicat (6834-92-0/229-912-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	0,74 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
natriumcarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	10 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
natriumcarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	10 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
natriumhydroxid (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
natriumhydroxid (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1 mg/m ³	Forbrugere	Lokale

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
dinatriummetasilicat (6834-92-0/229-912-9)	PNEC	Ferskvand	7,5 mg/l

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Ikke relevant

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Kemikalieresistente sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166.

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374. Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden. Gennemtrængningstiden afhænger sammen med andre faktorer af materiale, tykkelse og type af handsker og skal derfor måles i hvert tilfælde. Den præcise gennemtrængningstid kan fås fra beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



KLEEN
PURGATIS

Hudbeskyttelse

Ikke relevant

Åndedrætsværn

Denne form for personlige værnemidler er ikke nødvendig under normal og forventelig anvendelse af produktet.

Fare ved opvarmning

Ikke relevant

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Tabletter

Farve

hvid

Lugt

lugtfri

Lugttærskel

Ikke beregnet til blanding.

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ikke beregnet til blanding.

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke beregnet til blanding.

Antændelighed

Ikke relevant.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ikke relevant.

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ikke beregnet til blanding.

Nedbrydningstemperatur

Ikke beregnet til blanding.

pH

13

Metode

1 % vandig opløsning

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



Kinematisk viskositet

Ikke beregnet til blanding.

Viskositet, dynamisk

Ikke beregnet til blanding.

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

blandbar

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ikke beregnet til blanding.

Damptryk

Ikke beregnet til blanding.

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ dampmassefylde

Ikke beregnet til blanding.

Fordampningshastighed

Ikke beregnet til blanding.

Eksplorative egenskaber

Produktet/blandingen har ingen eksplosive egenskaber.

Oxiderende egenskaber

Produktet/blandingen har ingen oxiderende egenskaber.

Partikelegenskaber

Produktet/blandingen indeholder ikke nogen nanomaterialer og nanoformer i henhold til forordningen (EF) 1907/2006.

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod frost, varme og sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Du kan finde informationer om forbrændingsprodukter i afsnit 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologidata for stofferne.

Akut toksicitet

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
dinatriummetasilicat 6834-92-0 / 229-912-9	LD50	1.150 - 1.350mg/kg 770 - 820 mg/kg	Oralt	-	rotte mus
natriumcarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LD50	2.800 mg/kg	Oralt	-	rotte
natriumcarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LD50	>2.000mg/kg	Dermal	-	kanin
natriumcarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	2.300 mg/m ³	Inhalativ	2h	rotte

Hudætsning/-irritation

Medfører alvorlige hudforbrændinger.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forskrifter (EF) 1907/2006 og (EU) 2018/605 og den delegerede forordning (EU) 2017/2100.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Toksikologidata for stofferne.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
natriumcarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	300 mg/l	96h	Lepomis macrochirus
dinatriummetasilicat 6834-92-0 / 229-912-9	LC50	210 mg/l	96h	Brachydanio rerio (zebra fisk)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
dinatriummetasilicat 6834-92-0 / 229-912-9	EC50	207 mg/l	72h	Chlorella pyrenoidosa (Alge)

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Anmærkning
dinatriummetasilicat 6834-92-0 /	EC50	1.700 mg/l	48h	Daphnia magna	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
 Udstedt: 2022-06-13
 Erstatte SDB: 2021-09-29



KLEEN
PURGATIS

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Anmærkning
229-912-9					
natriumcarbonat 497-19-8 / 207-838-8	EC50	200-227 mg/l	48h	Ceriodaphnia dubia	-
natriumhydroxid 1310-73-2 / 215-185-5	EC50	40,4 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh)	ECHA

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
dinatriummetasilicat 6834-92-0 / 229-912-9	EC50	>100 mg/l	3h	Bakterier (aktiveret slam)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Ingen information tilgængelig.

Nedbrydning/omdannelse

Ingen information tilgængelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Ingen information tilgængelig.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til artikel 57 / bilag XIII til REACH -forordningen.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forskrifter (EF) 1907/2006 og (EU) 2018/605 og den delegerede forordning (EU) 2017/2100.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Dette produkt/denne blanding indeholder ingen ingredienser i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009, der nedbryder ozonlaget.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29

KLEEN
PURGATIS

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.

Emballage

Tomme beholdere må ikke genbruges. Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, regenerering, eller tilaffaldsdeponering. Forurenet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

Affaldskode	Beskrivelse af process
20 01 29*	Detergenter indeholdende farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 3262

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR-/RID-/ADN-forsendelsesbetegnelse

ÆTSENDE BASISK UORGANISK FAST STOF, N.O.S.

IMDG-forsendelsesbetegnelse

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide, Disodium metasilicate)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



8

Klasse

8

Klassifikationskode

C6

Farenummer

80

IMDG klasse

8

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



IATA klasse

8

ADN klasse

8

ADN klassifikationskode

C6

14.4. Emballage gruppe

II

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

Andre

Yderligere information ADR-RID

LQ: 1kg

EQ: E2

Transportkategori (kode for tunnelrestriktioner): 2 (E)

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler)
Ingredienser i henhold til bilag VII: 5-15% polycarboxylater .

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Stoffer, der er godkendt i henhold til bilag XIV: ikke anvendelig
Stoffrestriktioner i henhold til bilag XVII: ikke anvendelig
Stoffer på REACH -kandidatlisten (SVHC): ikke anvendelig

Forordning (EU) nr. 528/2012 (BPR)
Aktive stoffer: ikke anvendelig

Nařízení (EU) 2019/1148 (výbušniny)
Begrænset råvare i henhold til bilag I: ikke anvendelig
Anmeldbare råvarer i henhold til bilag II: ikke anvendelig

Direktiv 2011/65/EU (ROHS 2)
Stoffrestriktioner i henhold til bilag II: ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 (POP)
Persistente organiske forurenende stoffer: ikke anvendelig

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)
Seveso-farekategori: ikke anvendelig

Nationale bestemmelser

Følg desuden alle nationale og lokale bestemmelser for omgang med kemikalier.

Andre regler, begrænsninger og lovbestemmelser

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Blandingen er ikke blevet underlagt nogen sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

Tilpasning til ændring af forordningen (EU) 2020/878

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
 Udstedt: 2022-06-13
 Erstatte SDB: 2021-09-29



Forkortelser

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
 ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 CAS - Chemical Abstract Service
 CLP - Classification, Labelling and Packaging
 DMEL - Derived Minimum Effect Level
 DNEL - Derived no effect level
 EC50 - Half maximal effective concentration 50%
 GHS - Globally Harmonised System
 IATA - International Air Transport Association
 IMDG - International Maritime Dangerous Goods
 LC50 - Lethal concentration 50%
 LD50 - Lethal dosis 50 %
 MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
 PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
 PEC - Predicted Environmental Concentration
 PNEC - predicted no effect concentration
 REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
 RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
 SVHC - Substance of very high concern
 vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

REACH registreringsdossierer
 ECHA C&L - Inventory
 Sikkerhedsdatablad fra råstofleverandøren

Evalueringsmetoder til klassificering

Klassificering af blandinger og anvendt vurderingsmetode iht. artikel 9 af forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:
 Sundhedsfarer: Beregningsmetode

Sætningsbetydning

Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A
 H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Andre

Yderligere information

Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Granit Tab F

Versionsnummer: 2.1
Udstedt: 2022-06-13
Erstatter SDB: 2021-09-29



Producentens noter

Klausul om fritagelse for ansvar: Ovenstående informationer er, så vidt vi ved, korrekte. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for skader, der er opstået på grund af håndteringen eller kontakt med ovenstående produkt.