

	Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TASKI SANI CLONET W4F

Unik Formelidentifikator (UFI) : H62H-VS74-6X2M-91XM

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmidler til toilet
Afkalkningsmiddel
Kun til professionel brug.

Anbefalede begrænsninger i brugen : Andre anvendelser end de identificerede frarådes

Beskrivelse af sektorspecifik eksponering

AISE_SWED_PW_10_2

AISE_SWED_PW_13_1

AISE_SWED_PW_19_2

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Diversey Danmark ApS - Frydenlundsvej 30, Bygning H 1. sal, 2950 Vedbk

Danmark

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS:

HazardCommunication@solenis.com

Produkt information

70 10 41 14

1.4 Nødtelefon

Søg læge (vis etiketten eller dette sikkerhedsdatablad, hvis muligt), Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning

	Side: 2
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Metalætsende, Kategori 1	H290: Kan ætse metaller.
Hudirritation, Kategori 2	H315: Forårsager hudirritation.
Øjenirritation, Kategori 2	H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger :
H290 Kan ætse metaller.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

		Side: 3
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F		Udgave: 1.1
7512841		

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
sulfamidsyre	5329-14-6 226-218-8 01-2119982121-44- xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 5 - < 10$
benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234-40- xxxx	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 1.470 mg/kg	$\geq 3 - < 5$
citronsyre	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42- xxxx	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	$\geq 1 - < 2,5$

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Førstehjælp er normalt ikke nødvendig. Det anbefales dog, at udsatte områder renses ved vask med sæbe og vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

	Side: 4
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Ved indtagelse. : Søg lægehjælp.
 Fremprovoker IKKE opkastning.
 Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
 Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
 Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko : Forårsager hudirritation.
 Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
 Vandtåge
 Skum
 Kulsyre (CO₂)
 Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til : Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området,

	Side: 5
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

beskyttelse af personer

hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv.
Ved fortynding i vand - tilsæt altid produktet til vand. Tilsæt aldrig vand til produktet.
Beholder farlig når tom.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

		Side: 6
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F		Udgave: 1.1
7512841		

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
sulfamidtsyre	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,85 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	7,5 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,06 mg/kg legemsvægt/d ag
alkylbenzensulfonsyre	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	42,5 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	85 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,5 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	6 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,425 mg/kg legemsvægt/d ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
sulfamidtsyre	Ferskvand	0,3 mg/l
	Havvand	0,03 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,3 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	200 mg/l
	Ferskvandssediment	0,3 mg/l
	Havsediment	0,03 mg/l
	Jord	3 mg/l
alkylbenzensulfonsyre	Ferskvand	0,268 mg/l
	Havvand	0,027 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,017 mg/l

		Side: 7
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F		Udgave: 1.1
7512841		

	Spildevandsbehandlingsanlæg	3,43 mg/l
	Ferskvandssediment	8,1 mg/l
	Havsediment	6,8 mg/l
	Jord	35 mg/l
citronsyre	Ferskvand	0,44 mg/l
	Havvand	0,044 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	> 1000 mg/l
	Ferskvandssediment	34,6 mg/l
	Havsediment	3,46 mg/l
	Jord	33,1 mg/l

8.2.Eksponeringskontrol

Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 i sikkerhedsdatabladet. Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig. Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponeringen under retningslinjerne for eksponering (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Egnede organisatoriske foranstaltninger: : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

REACH brugerscenario for ufortyndet produkt:

	SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering	LCS	PROC	Varighed (min)	ERC
Manuel anvendelse ved brug af børstning, aftørring eller optørring	AISE_SWED_PW _10_2	PW	PROC8a	480 min	ERC8a
Manuel anvendelse ved brug af neddykning,	AISE_SWED_PW _13_1	PW	PROC8a	60 min	ERC8a

		Side: 8
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F		Udgave: 1.1
7512841		

iblødsætning eller hældning					
Manuel anvendelse	AISE_SWED_PW _19_2	PW	PROC8a	480 min	ERC8a

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne (EN ISO 16321) : Bær kemisk beskyttelsesbriller Når der er potentiale for eksponering af øjnene for væske, damp eller.

Beskyttelse af hænder (EN ISO 374)

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) : Bær passende:
Uigennemtrængelig beklædning
Sikkerhedssko
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Benyt modstandsdygtige handsker (kontakt din sikkerhedsudstyrsleverandør).

Åndedrætsværn (EN 136, EN 143, EN 14387) : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : væske

væske

Lugt : Fresh

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

 SIKKERHEDSDATABLAD		Side: 9
		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841		Udgave: 1.1

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige
|

Brandfare :

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : ikke bestemt

Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : 0,70
Metode: ISO 4316

Viskositet
Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : 90 mm²/s

Opløselighed
Vandopløselighed : helt opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

 SIKKERHEDSDATABLAD		Side: 10
		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841		Udgave: 1.1

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 1,0545 g/cm³.

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber
Vurdering : Ingen data tilgængelige

Partikel størrelse : Ingen data tilgængelige

Partikelstørrelsedistributio
n : Ingen data tilgængelige

Støvbelastning : Ingen data tilgængelige

Form : Ingen data tilgængelige

Krystallinitet : Ingen data tilgængelige

Overfladebehandling
/Overfladebehandlingsmid
del : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploder : Ikke eksplosivt, baseret på stofegenskaber.

Oxiderende egenskaber : Ikke oxiderende, baseret på stofegenskaber

Opretholdelse af forbrænding : nej

Selvantænding : Ingen data tilgængelige

	Side: 11
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Korrosionsrate for metal : Ætsende på metaller

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Overfladespænding : Ikke relevant for klassificering af dette produkt.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

sulfamidsyre:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 3.160 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
GLP: ja
Vurdering: Ikke klassificeret som akut toksisk ved

	Side: 12
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

hudabsorbering under GHS (Globally Harmonised System).

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.470 mg/kg
Bemærkninger: Korrosiv ved indtagelse

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ætsende på luftveje.

citronsyre:

Akut oral toksicitet : LD50 (Mus): 5.040 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg
Vurdering: Ingen negativ virkning er blevet observeret i akut dermal toksicitet tests.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Produkt:

Resultat : Hudirritation

Komponenter:

sulfamidsyre:

Resultat : Irriterer huden voldsomt

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Resultat : Virker ætsende på huden

citronsyre:

Resultat : Irriterer huden en smule

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Produkt:

Resultat : Øjenirritation.

Bemærkninger : Det er usandsynligt, at produktet vil forårsage øjenirritation eller -skade.

Komponenter:

sulfamidsyre:

	Side: 13
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Arter : Kanin
Resultat : Øjenirritation.

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Resultat : Virker ætsende på øjnene

citronsyre:

Resultat : Irriterer øjnene voldsomt

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

sulfamidsyre:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

citronsyre:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

 Diversey A SOLENIS COMPANY	Side: 14
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

sulfamidsyre:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 70,3 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 71,6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Semi-statisk test
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 48 mg/l
Slutpunkt: Væksthæmmer
Ekspositionsvarighed: 72 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 18 mg/l
Slutpunkt: Væksthæmmer

	Side: 15
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 201

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 1,67 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet overfor fisk : > 1 mg/l
 (Kronisk toksicitet) Slutpunkt: Vækstrate
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Arter: Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)

Toksicitet for dafnier og : 1,18 mg/l
 andre hvirvelløse vanddyr Slutpunkt: Reproduktionstest
 (Kronisk toksicitet) Ekspositionsvarighed: 21 d
 Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
 Metode: OECD retningslinje 211
 GLP: ja

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
 vandmiljøet. virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt Biologisk : Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i
 nedbrydelighed henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og
 rengøringsmidler.

Komponenter:

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
 Bemærkninger: Let bionedbrydeligt

citronsyre:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
 Bionedbrydning: 97 %
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Metode: OECD TG 301E

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke
 bestemmes.

	Side: 16
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Ingen data tilgængelige

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

	Side: 17
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR: UN1760

ADN: UN1760

RID: UN1760

IMDG-Kode: UN1760

IATA-DGR: UN1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR: ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (ALKYLSULFONSYRER, SULFAMINSYRE)

ADN: ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (ALKYLSULFONSYRER, SULFAMINSYRE)

RID: ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (ALKYLSULFONSYRER, SULFAMINSYRE)

IMDG-Kode: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ALKYLSULPHONIC ACID, SULPHAMIC ACID)

IATA-DGR: Corrosive liquid, n.o.s. (ALKYLSULPHONIC ACID, SULPHAMIC ACID)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR: 8

ADN: 8

RID: 8

IMDG-Kode: 8

IATA-DGR: 8

14.4 Emballagegruppe

ADR: III

ADN: III

RID: III

IMDG-Kode: III

IATA-DGR: III

14.5 Miljøfarer

ADR: Ikke anvendelig

ADN: Ikke anvendelig

RID: Ikke anvendelig

IMDG-Kode: Ikke anvendelig

IATA-DGR: Ikke anvendelig

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

	Side: 18
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Listen over uønskede stoffer : Ikke listet

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 648/2004, med ændringer : under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer
Andre bestanddele: Parfume

Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

		Side: 19
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 30.07.2026
		Trykdato: 01.08.2026
		SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F		Udgave: 1.1
7512841		

Ingredienser som skal anføres på etiketten

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TW TCSI	: På eller i overensstemmelse med listen
US TSCA	: Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
AU AIIC	: Alle komponenter er opført i fortegnelsen, forskriftsmæssige krav/begrænsninger er gældende
CA. DSL	: Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste
JP ENCS	: Ikke i overensstemmelse med listen
KR KECI	: Ikke i overensstemmelse med listen
PH PICCS	: På eller i overensstemmelse med listen
CN IECSC	: På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 30.07.2026

Klassifikation af præparatet:

Met. Corr. 1	H290
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
 Baseret på produktdata eller vurdering
 Baseret på produktdata eller vurdering

Fuld tekst af H-sætninger

H302	: Farlig ved indtagelse.
H314	: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	: Forårsager hudirritation.
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.

	Side: 20
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet
 Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
 Eye Dam. : Alvorlig øjenskade
 Eye Irrit. : Øjenirritation
 Skin Corr. : Hudætsning
 Skin Irrit. : Hudirritation
 STOT SE : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; BGW - Biologiske Grænseværdier; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); LSPN - Liste over anmeldte farlige stoffer (Chile); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

	Side: 21
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 30.07.2026
	Trykdato: 01.08.2026
	SDS nummer: R1933786
TASKI SANI CLONET W4F 7512841	Udgave: 1.1

Vigtige litteraturreferencer og datakilder

SOLENIS interne data

SOLENIS interne data, herunder egne og sponsorerede prøvningsrapporter

UNECE administrerer regionale aftaler og gennemfører harmoniseret klassificering for mærkning (GHS) og transport.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette materialesikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Solenis afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department).

DK / DA